

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om grænseværdier, målemetoder, mærkning, varebetegnelser m.v. for tobaksvarer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 172 af 28. februar 2011 foretages følgende ændring:

1. *Bilag 2* affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. maj 2011.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 2. maj 2011

Bertel Haarder

/ Steen Hartvig Hansen

Bilag 1

»Bilag 2



Kombinerede
advarsler



Ryning nedsætter levealderen

Risikoen for blodprop
i hjernen er ca.
**50% højere for rygere
end ikke rygere**

Ryning medfører åreforkalkning
og forårsager hjerteanfald
og slagtilfælde

**Ryning medfører åreforkalkning og forårsager hjerteanfald
og slagtilfælde**



Ryning forårsager
dødelig lungekræft

Ryning forårsager dødelig lungekræft



Ryning er stærkt vanedannende:
lad være med at begynde

Ryning er stærkt vanedannende: lad være med at begynde

Hold
op med
at ryge,
hvis du vil
nedsætte
risikoen
for dødelige
hjerne- og
lunge sygdomme



**Hold op med at ryge, hvis du vil nedsætte risikoen for dødelige
hjerne- og lungesygdomme**




Ryning kan medføre en
langsom og smertefuld død

Ryning kan medføre en langsom og smertefuld død



Ryning ælder huden

Ryning ælder huden



Ryning kan beskadige sæden
og nedsætter frugtbarheden

Ryning kan beskadige sæden og nedsætter frugtbarheden



Ryning kan nedsætte blodgennemstrømningen og medfører impotens



Røg indeholder benzen, nitrosaminer, formaldehyd og cyanbrente



Hvis du er gravid, skader rygning dit barns sundhed



Beskyt børn mod tobaksrøg: de har ret til selv at vælge



Din læge eller din apoteker kan hjælpe dig med at holde op med at ryge



Få hjælp til at holde op med at ryge