



САНИТАРНЫЕ НОРМЫ, ПРАВИЛА И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный Государственный
санитарный врач Р Уз, Б.И.НИЯЗМАТОВ

"27"ноября 2008 г.

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТАБАЧНЫМ ИЗДЕЛИЯМ

СанПиН РУз N0259-08

Издание официальное

Составители:

Худайбергатов А.С.-главный специалист МЗ р Уз по гигиене питания;

Заретдинов Д.А. - главный радиолог МЗ РУ., Д.м.Н. проф.

Байкулов А.А. - зав. отделом гигиены питания РесЦГСЭН;

Лазерева С.И. - врач лаборант санитарно гигиенической лаборатории Рес ЦГСЭН МЗРУз.

Маматова Н. М. - доцент кафедры Организации управления и финансирования здравоохранением Таш ИУВ

Проведена правовая экспертиза Министерством юстиции Республики Узбекистан письмом за NQ 20-15-385,386/15 от 17.11.2008г.

Вводится в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Узбекистан за NQ19 от 25.11.08г. и будет опубликован в течение трех месяцев на сайте Министерства здравоохранения Республики Узбекистан www.med.uz.

1.1. Настоящие гигиенические требования составлены в соответствии с законами "О государственном санитарном надзоре" и "О качестве и безопасности пищевой продукции". 12. Настоящие гигиенические требования распространяются на все виды табачных

изделий как, производимых в республике, так и ввозимых из - за рубежа. ~

1.3. Табачные изделия должны быть изготовлены в соответствии с требованиями стандартов по рецептурам и технологическим инструкциям с соблюдением санитарных норм и правил, утвержденных в установленном порядке.

1.4. Считать утратившим силу СанПиН Х2082-98 «Гигиенические требования к табачным изделиям».

2.1. Оценка внешнего вида сигарет и упаковок производится по бальной системе оценки дефектов. Общая сумма баллов дефектов не должна превышать 130.

2.2. Влажность 13 ± 2 %.

2.3. Содержание мелкой фракции табака, проходящей сквозь сито 0,55 мм - не более 2,5 % для 1-2 класса с ацетатными фильтрами, не более 3 % для 3 - 4 класса с фильтром и без фильтра, не более 3,5 % для 5 класса, не более 4,0 % для 6 класса, не более 4,5 % для 7 клас-

са.

2.4. Длина фильтрующего мундштука не менее 15 мм (для сигарет с фильтром).

2.5. Содержание смол в дыме сигарета без фильтра не более 16 мг/сигарет и в сигарете с фильтром не более 14 мг/сигарет.

2.6. Содержание никотина в дыме сигарета без фильтра не более 1,3 мг/сигарет и в сигарете с фильтром не более 1,2 мг/сигарет.

2.7. Содержание радионуклидов, Бк/кг не более: -цезий-137 -100;

- стронций -90 - 30.

2.8. Количество плесени, в табаке (КОЕ/г), не более -100.

2.10. На пачке сигарет должно предупреждение МЗ РУз - надпись "Sog'liqni saqlash vazirligi ogoblantiradi "Chekish sog'liq uchun xauLi".

2.11. Методы испытания внешнего вида, влажности, содержания мелкой фракции, смолы и никотина по O'zDSt 1148:2008, ИСО 10315, ИСО 4387 и ГОСТ 3935.

2.12. Исследования плесени и радионуклидов по методам, рекомендуемым Минздравом Республики Узбекистан.

2.13. Применение в составе сигарет и табачных изделий ароматизаторов и других добавок осуществляется только после токсиколого-гигиенической оценки с разрешения Минздрава Республики Узбекистан.

3. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАБОТАННЫМ ВИДАМ ТАБАКА (нюхательный табак, ферментированный, измельченный ТАБАК)

3.1. Влажность 13 ± 2 %.

3.2. Кршерии безопаснОС1И (в ГОТОВОМ К употреблению продукте)

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
<i>Токсичные Элементы:</i>		
Свинец	05	
Мышьяк	1,0	
Кадмий	0,05	
РТУТЬ	0,01	

<i>Пестициды:</i>		
гексахлорциклогексан (α,β,γ-изомеры)	0,02	
гПП и его метаболиты	0,01	
<i>РадиоНВЮиды:</i>		
Цезий-137	100	Бк/кг
стронций -90	30	Тоже
<i>Микробиологические показатели ШЛЯНЮХАТЕЛЬНОГО ТАБАКА):</i>		
КМАФАн.М	510"	КОЕ/г, не более
БГКП (колиформы)	1,0	масса (Г), в которой не допускаются
<i>B. cereus</i>	100	КОЕ/г, не более
патогенные, в т.ч. сальмонеллы	25	масса (Г), в которой не допускаются
Плесени	100	КОЕ/г, не более
ПРОЖКИ	100	Тоже
Яйцагельминты	Не допускаются	

* Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были использованы при производстве сырья.